

Martina Švandova

Od: Gola Aleš <ales.gola@mvcv.cz>
Odoslané: 28. mája 2019 17:24
Komu: Sylla Miroslav
Kópia: Martina Švandova
Predmet: Re: dve pomlčky za sebou

Dobrý den,

potvrzuji.

Aleš Gola

Od: Sylla Miroslav
Odesláno: 28. května 2019 16:39
Komu: Gola Aleš
Kopie: Martina Švandova
Předmět: RE: dve pomlčky za sebou

Myslím, že jedna pomlka je opravdu navíc.

To proto, že pokud by byl text na jednom řádku, nedávaly by dvě pomlky za sebou žádný smysl.

JUDr. Sylla

From: Gola Aleš
Sent: Tuesday, May 28, 2019 3:53 PM
To: Sylla Miroslav
Subject: Fw: dve pomlčky za sebou

Dobrý den,

opět prosím návrh řešení, snad již naposledy.

Děkuji

Aleš Gola

Od: Martina Švandova <svandova@pp.sk>
Odesláno: 14. května 2019 17:20
Komu: Gola Aleš; Sylla Miroslav; Tománek Jaroslav; 'Ladislav Sobr'; Štros Martin
Kopie: esel@aspi.cz; esel.verifikace@assec-co.com; verifikator@pp.sk
Předmět: dve pomlčky za sebou

Dobrý deň, ešte jeden dotaz nad dvoma pomlčkami za sebou, mali by byť dve alebo jedna? Lebo jedna je myslím navyše, ale pre istotu sa pýtame 😊

Jedna je predpokladáme použitá ako rozdeľovník a druhá, ktorá má ostať, ale su dlhšie ako rozdeľovník.

V pdfku strana 9 rozmedzie stupňov:

- b) zlepšení účinnosti některých dezinfekčních přípravků lze dosáhnout zvýšením teploty dezinfekčního roztoku (u chlorových, fenolových a kvaterních amoniových sloučenin na 50 °C – 60 °C, u jodových přípravků na 35 °C,

Martina Švandová

riadiateľ technickej podpory

T: +421 41 7053 441 • M: +421 903 973 577 • E: svandova@pp.sk

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina

pp.sk • epi.sk • danovecentrum.sk • mzdovecentrum.sk • vssr.sk
eurokodex.sk • profivzdelavanie.sk • zakonypreludi.sk • ezisk.sk • zakon.sk